

# **SVETOVÝ ANTIDOPINGOVÝ KÓDEX**

## **MEDZINÁRODNÁ NORMA**



## **ZOZNAM ZAKÁZANÝCH LÁTOK A METÓD**

**JANUÁR 2018**



V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi oficiálnym textom a slovenskou verziou je rozhodujúce anglické znenie.

**Tento zoznam je platný s účinnosťou od 1. januára 2018.**

V súlade s článkom 4.2.2 Svetového antidopingového kódexu sú všetky *Zakázané látky* považované za „*Špecifikované látky*“ okrem látok zo skupín S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a a *Zakázaných metód* M1, M2 a M3.

## TRVALO ZAKÁZANÉ LÁTKY A METÓDY

### SO. NEZAVEDENÉ LÁTKY

Všetky farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich skupín Zoznamu zakázaných látok a metód, a ktoré nie sú aktuálne schválené žiadnym vládnym regulačným orgánom sú zakázané po celý čas.

### S1. ANABOLICKÉ LÁTKY

Anabolické látky sú zakázané.

#### 1. Androgénne anabolické steroidy (AAS)

##### a. Exogénne\* AAS, zahŕňajúce:

- 1-Androsténdiol ( $5\alpha$ -androst-1-én-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- 1-Androsténdión ( $5\alpha$ -androst-1-én-3,17-dión);
- 1-Androsterón ( $3\alpha$ -hydroxy- $5\alpha$ -androst-1-én-17-ón);
- **1-Testosterón** ( $17\beta$ -hydroxy- $5\alpha$ -androst-1-én-3-ón);
- **4-Hydroxytestosterón** ( $4,17\beta$ -dihydroxyandrost-4-én-3-ón);
- **Bolandiol** (estr-4-én-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- Bolasterón;
- **Danazol** ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-én-20-yn-17 $\alpha$ -ol);
- Dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro- $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -metylandrosta-1,4-dién-3-ón);
- Desoxymetyltestosterón (17 $\alpha$ -metyl- $5\alpha$ -androst-2-én-17 $\beta$ -ol);
- Drostanolón;
- Etylestrenol (19-norpregna-4-én-17 $\alpha$ -ol);
- **Fluoxymesterón**;
- Formebolón;
- Furazabol ( $17\alpha$ -metyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 $\alpha$ -androstan-17 $\beta$ -ol);
- **Gestrinón**;
- **Kalusterón**;
- Klostebol;
- **Mestanolón**;
- Mesterolón;
- Metándienón ( $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -metylandrosta-1,4-dién-3-ón);
- Metándriol;
- Metasterón ( $17\beta$ -hydroxy-2 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -dimetyl- $5\alpha$ -androstan-3-ón);
- Metenolón;
- Metyldienolón ( $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -metylestra-4,9-dién-3-ón);
- Metyl-1-testosterón ( $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -methyl- $5\alpha$ -androst-1-én-3-ón);
- Metylnotestosterón ( $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -metylestr-4-én-3-ón);
- Metribolón (metyltriénolón,  $17\beta$ -hydroxy-17 $\alpha$ -metylestra-4,9,11-trién-3-ón);
- Metyltestosterón;
- Mibolerón;
- **Norboletón**;
- Norklostebol;
- Noretándrolón;
- **Oxabolón**;
- Oxandrolón;
- Oxymesterón;
- Oxymetolón;
- Prostanol (17 $\beta$ -[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5 $\alpha$ -androstán);
- Quinbolón;
- Stanozolol;
- Stenbolón;
- Tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18 $\alpha$ -homo-19-nor-17 $\alpha$ -pregna-4,9,11-trién-3-ón);
- Trenbolón ( $17\beta$ -hydroxyestr-4,9,11-trién-3-ón);

a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

## b. Endogénne\*\* AAS ak sú podané exogénne:

- **19-Norandrosténdiol;**
- 19-Norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión);
- **Androsténdiol (androst-5-én-3 $\beta$ , 17 $\beta$ -diol);**
- Androsténdión (androst-4-én-3,17-dión);
- **Boldenón;**
- Boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión);
- **Androstanolón (5 $\alpha$ -dihydrotestosterón, 17 $\beta$ -hydroxy-5 $\alpha$ -androstán-3-ón);**
- **Nandrolón;**
- **Prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3 $\beta$ -hydroxyandrost-5-én-17-ón);**
- **Testosterón;**

a ich metabolity a izoméry zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

- **3 $\beta$ -Hydroxy-5 $\alpha$ -androstán-17-ón (androsterón);**
- **5 $\alpha$ -Androst-2-én-17-ón;**
- 5 $\alpha$ -Androstán-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;
- 5 $\alpha$ -Androstán-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
- 5 $\alpha$ -Androstán-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
- 5 $\alpha$ -Androstán-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol;
- **5 $\beta$ -Androstán-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;**
- **7 $\alpha$ -Hydroxy-DHEA;**
- **7 $\beta$ -Hydroxy-DHEA;**
- 4-Androsténdiol (androst-4-én-3 $\beta$ ,17 $\beta$ -diol);
- 5-Androsténdión (androst-5-én-3,17-dión);
- **7-Keto-DHEA;**
- **19-Norandrosterón;**
- 19-Noretiocholanolón;
- **Androst-4-én-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;**
- Androst-4-én-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
- Androst-4-én-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
- Androst-5-én-3 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -diol;
- Androst-5-én-3 $\alpha$ ,17 $\beta$ -diol;
- Androst-5-én-3 $\beta$ ,17 $\alpha$ -diol;
- **Epi-dihydrotestosterón;**
- Epitestosterón;
- Etiocholanolón.

## 2. Iné anabolické látky, ale nie s obmedzením len na ne:

- Klenbuterol;
- Selektívne modulátory androgénnych receptorov (SARMs, napr. andarín, LGD-4033, ostarín a RAD140);
- Tibolón;
- Zeranol;
- Zilpaterol.

**Pre účely tejto časti (skupina S1):**

\* „exogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje prirodzeným spôsobom,

\*\* „endogénny“ sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje prirodzeným spôsobom.

## S2. PEPTIDOVÉ HORMÓN, RASTOVÉ FAKTORY, PRÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKÁ

Nasledujúce látky a ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami sú zakázané.

### 1. Erytropoetíny (EPO) a látky ovplyvňujúce erytropoézu

#### 1.1. Agonisty receptora pre erytropoetín

- Darbepoetín (dEPO);
- Erytropoetín (EPO);
- EPO konštrukty [EPO-Fc, metoxy-polyetylénglykol-epoetín beta (CERA)];
- EPO mimetické peptidy a ich konštrukty (napríklad CNTO 530 a peginesatid).

### **1.2. Stabilizátory hypoxiou indukovaných faktorov (HIF) napríklad**

- Argón;
- Kobalt;
- Molidustat;
- Roxadustat (FG-4592);
- Xenón.

### **1.3. GATA inhibítory, napríklad K-11706.**

### **1.4. TGF-beta inhibítory, napríklad luspatercept, sotatercept.**

### **1.5. IRR (*innate repair receptor*) agonisty, napríklad Asialo EPO, karbamylovaný EPO.**

## **2. Peptidové hormóny a hormónové modulátory**

### **2.1. Choriogonadotropín (CG), luteinizačný hormón (LH) a ich uvoľňujúce faktory, napríklad buserelín, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelín, nafarelín a triptorelin u mužov.**

### **2.2. Kortikotropíny a ich uvoľňujúce faktory (kortikorelin).**

### **2.3. Rastový hormón (GH), jeho fragmenty a jeho uvoľňujúce faktory, napríklad:**

- Fragmenty rastového hormónu (napríklad AOD-9604 a hGH 176-191);
- Hormón uvoľňujúci rastový hormón (GHRH) a jeho analógy (CJC-1293, CJC-1295, sermorelin a tesamorelin);
- Sekretagógy rastového hormónu [grelín a mimetiká grelínu (anamorelin, ipamorelin a tabimorelin)];
- Peptidy uvoľňujúce rastový hormón (GHRPs), napríklad alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin) GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 a hexarelin.

## **3. Rastové faktory a ich modulátory**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fibroblastové rastové faktory (FGFs);</li><li>• Hepatocytový rastový faktor (HGF);</li><li>• Inzulínu podobný rastový faktor 1 (IGF-1) a jeho analógy;</li><li>• Mechano rastové faktory (MGFs);</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rastový faktor odvodený od krvných doštičiek (PDGF);</li><li>• Tymozín-β4 a jeho deriváty (napríklad TB-500);</li><li>• Vaskulárno-endoteliárny rastový faktor (VEGF);</li></ul> |
|--|--|

a akékoľvek iné rastové faktory alebo ich modulátory ovplyvňujúce syntézu/degradáciu bielkovín svalov, šliach a väziva, vaskularizáciu, využitie energie, regeneratívnu kapacitu alebo ovplyvňujúce typ svalových vláken.

## **S3. BETA-2 AGONISTY**

Všetky selektívne a neselektívne beta-2 agonisty vrátane všetkých optických izomérov sú zakázané.

Napríklad:

- Fenoterol;
- Formoterol;
- Higenamín;
- Indakaterol;
- Olodaterol;
- Prokaterol;
- Reproterol;
- Salbutamol;
- Salmeterol;
- Terbutalín;
- Tulobuterol;
- Vilanterol.

### **Okrem:**

- inhalovaného salbutamolu: maximálne 1600 µg za 24 hodín v rozdelených dávkach, ktoré neprekročia 800 µg za 12 hodín;
- inhalovaného formoterolu: maximálna dávka 54 µg za 24 hodín;
- inhalovaného salmeterolu: maximálna dávka 200 µg za 24 hodín.

**Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácií vyššej ako 1000 ng/ml alebo formoterolu v koncentrácií vyššej ako 40 ng/ml sa nepovažuje za terapeutické použitie, ale bude sa považovať za nepriaznivý analytický nález, pokial športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do maximálneho množstva uvedeného vyššie.**

## S4. HORMONÁLNE A METABOLICKÉ MODULÁTORY

Nasledujúce hormóny a metabolické modulátory sú zakázané.

**1. Inhibítory aromatázy** zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

- Aminoglutetimid;
- Anastrozol;
- Androsta-1,4,6-trien-3-17-dión (androstatriéndión);
- Androsta-3,5-diín-7,17-dión (arimistan);
- 4-androstén-3,6,17-trión (6-oxo);
- Exemestán;
- Formestán;
- Letrozol;
- Testolaktón.

**2. Selektívne modulátory estrogénových receptorov (SERMs)** zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

- Raloxifén;
- Tamoxifén;
- Toremifén.

**3. Iné antiestrogénne látky** zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

- Cyklofenil;
- Fulvestrant;
- Klomifén.

**4. Látky modifikujúce funkciu myostatínu** zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:

- Inhibítory myostatínu.

**5. Metabolické modulátory**

**5.1.** Aktivátory AMP-aktivovanej proteínskej kinázy (AMPK) napríklad AICAR, SR9009; Agonisty receptora delta (PRAR $\delta$ ) aktivované peroxizómovým proliferátorom napríklad 2-(2-metyl-4-((4-metyl-2-(4-(trifluórmetyl)fényle)tiazol-5-yl)metyl)oxy) octová kyselina (GW 1516, GW501516);

**5.2.** Inzulín a jeho mimetiká;

**5.3.** Meldónium;

**5.4.** Trimetazidín.

## S5. DIURETIKÁ A MASKOVACIE LÁTKY

Nasledujúce diuretiká a maskovacie látky, ako aj ďalšie látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo biologickým účinkom sú zakázané.

- Dezmopresín; expandéry plazmy (napríklad intravenózne podanie albumínu, dextránu, hydroxyethylškrobu a manitolu); probenecid;
- Acetazolamid; amilorid; bumetanid; furosemid; chlortalidón; indapamid; kanrenón; kyselina etakrynová; metolazón; spironolaktón; tiazidy (napríklad bendroflumetiazid, hydrochlorotiazid, chlorotiazid); triamterén; vaptany (napríklad tolvaptan).

**Okrem:**

- drospirenonu; pamabrómu; a oftalmologického podania ihibítorov karbonickej anhydrázy (napríklad dorzolamid, brinzolamid);
- lokálneho podania fenylpresínu pri dentálnej anestézii.

**Detekcia akéhokoľvek množstva látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota (napr. formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín a pseudoefedrín), počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom alebo inou maskovacou látkou bude považovaná za nepriaznivý analytický nález, pokial športovec nemá schválenú terapeutickú výnimku aj pre túto látku, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre diuretikum alebo maskovaciu látku.**

## ZAKÁZANÉ METÓDY

### M1. MANIPULÁCIA S KRVOU ALEBO KRVNÝMI ZLOŽKAMI

Zakázané je:

1. Podanie alebo spätné navrátenie do cievneho riečiska akéhokoľvek množstva autológnej, alogénnej (homológnej) alebo heterológnej krvi alebo produktov červených krviniek akéhokoľvek pôvodu.
2. Umelé zvyšovanie plúcneho prestupu, prenosu alebo prísunu kyslíka zahŕňajúce, ale nie s obmedzením len na ne:  
perfluorované chemikálie, efaproxiral (RSR13) a modifikované hemoglobínové prípravky (napr. náhrady krvi na báze hemoglobínu, mikrokapsulové hemoglobínové produkty). Kyslík nie je zakázaný.
3. Akákoľvek forma vnútrocievnej manipulácie krvi alebo zložiek krvi fyzikálnou alebo chemickou cestou.

### M2. CHEMICKÁ A FYZIKÁLNA MANIPULÁCIA

Zakázané je:

1. Falšovanie alebo pokus o falšovanie za účelom porušiť integritu a platnosť vzoriek odobratých pri dopingových kontrolách. Patrí sem, ale nie s obmedzením len na ne: zámena a/alebo znehodnotenie moču (napríklad proteináza).
2. Intravenózne infúzie a/alebo injekcie v objeme viac ako 100 ml počas 12 hodín okrem tých, ktoré boli legitíme podané počas hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo počas klinických diagnostických vyšetrení.

### M3. GÉNOVÝ DOPING

Uvedené metódy sú zakázané, ak majú potenciál zvýšiť športový výkon:

1. Transfer polymérov nukleových kyselín alebo analógov nukleových kyselín.
2. Použitie látok prepisujúcich gény vytvorených s cieľom meniť génovú sekvenciu a/alebo transkripčnú alebo epigenetickú reguláciu génovej expresie.
3. Použitie normálnych alebo geneticky modifikovaných buniek.

## LÁTKY A METÓDY ZAKÁZANÉ POČAS SÚŤAŽE

Spolu s už uvedenými skupinami S0 až S5 a M1 až M3, sú počas súťaže zakázané aj nasledujúce skupiny:

### S6. STIMULANCIÁ

Všetky stimulanciá vrátane všetkých optických izomérov (napr. D- a L-) sú zakázané.

#### a) Nešpecifikované stimulaciá:

- Adrafinil;
- Amfepramón;
- Amfetamín;
- Amfetaminil;
- Amifenazol;
- Benfluorex;
- Benzylpiperazín;
- Bromantán;
- Fendimetrazín;
- Fenetylín;
- Fenfluramín;
- Fenkamín;
- Fenproporex;
- Fentermín;
- Fonturacetam [4-fenylpiracetam (karfedón)];
- Furfenorex;
- Klobenzorex;
- Kokaín;
- Kropropamid;
- Krotetamid;
- Mefenorex;
- Mefentermín;
- Metamfetamín(d-);
- Mezokarb;
- Modafinil;
- Norfenfluramín;
- p-metylaminfetamín;
- Prenylamín;
- Prolintán.

Stimulancium výslovne nevyjadrené v tomto odseku sa považuje za špecifikovanú látka.

#### b) Špecifikované stimulaciá (príklady):

- 1,3-Dimetylbutylamín
  - 4-Metylhexán-2-amín (metylhexánamín)
  - Benzfetamín;
  - Dimetylamfetamín;
  - Efedrín\*\*\*;
  - Epinefrín\*\*\*\* (adrenálín)
  - Etamiván;
  - Etilamfetamín;
  - Etilefrín;
  - Famprofazón;
  - Fenbutrazát;
  - Fenetylamín a jeho deriváty;
  - Fenkamfamín;
  - Fenmetrazín;
  - Fenprometamín;
  - Heptaminol;
  - Hydroxyamfetamín (parahydroamfetamín);
  - Isometheptén;
  - Katín\*\*;
  - Katinón a jeho analógy (napr. mefedrón, metedrón, α-pyrolidínovalerofenón);
  - Levometamfetamín;
  - Meklofenoxát;
  - Metylefedrín\*\*\*\*;
  - Metyléndioxyamfetamín;
  - Metylfenidát;
  - Niketamid;
  - Norfenefrín;
  - Oktopamín;
  - Oxilofrín (metylsynefrín);
  - Pemolín;
  - Pentetrazol;
  - Propylhexedrín;
  - Pseudoefedrín\*\*\*\*;
  - Selegilín;
  - Sibutramín;
  - Strychnín;
  - Tenamfetamín (metylénedioxyamfetamín);
  - Tuaminoheptán
- a iné látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami.

**Okrem:**

- Klonidín;
- Derivátov imidazolu na lokálne/oftalmologické použitie a stimulancí zaradených do Monitorovacieho programu na rok 2018\*.

* Bupropión, fenylefrín, fenylpropanolamín, kofein, nikotín, pipradol a synefrín sú zahrnuté do <b>Monitorovacieho programu 2018</b> a nepovažujú sa za zakázané látky.
** Katín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 µg/ml.
*** Efedrín aj metylefedrín sú zakázané, ak je ich koncentrácia v moči vyššia ako 10 µg/ml.
**** Lokálne podanie (napr. nosné, očné) efedrínu (adrenálínu) alebo podanie s lokálnymi anestetikami nie je zakázané.
***** Pseudoefedrín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150 µg/ml.

## S7. NARKOTIKÁ

Nasledujúce látky sú zakázané:

- **Buprenorfín;**
- **Dextromoramid;**
- Diamorfín (heroín);
- **Fentanyl** a jeho deriváty;
- **Hydromorfón;**
- **Metadón;**
- Morfín;
- **Oxykodón;**
- **Oxymorfón;**
- **Pentazocín;**
- Petidín.

## S8. KANABINOIDY

Nasledujúce látky sú zakázané:

- Prírodné kanabinoidy, napríklad kanabis, hašiš a marihuana),
- Syntetické kanabinoidy, napríklad  $\Delta 9$ -tetrahydrokanabinol (THC) a iné kanabimimetiká.

**Okrem:** Kanabidiol

## S9. GLUKOKORTIKOIDY

Všetky glukokortikoidy podané orálne (do úst), rektálne (do konečníka), intravenózne (do žily) alebo intramuskulárne (do svalu) sú zakázané. Napríklad:

- **Betametazon;**
- **Budesonid;**
- **Deflazakort;**
- **Dexametazon;**
- **Flutikazón;**
- **Hydrokortizón;**
- **Kortizón;**
- **Metylprednizolón;**
- **Prednizolón;**
- **Prednizón;**
- **Triamkinolón.**

## LÁTKY ZAKÁZANÉ V URČITÝCH ŠPORTOCH

### (POČAS SÚŤAŽE AJ MIMO SÚŤAŽE)

#### P1. BETA-BLOKÁTORY

Beta-blokátory sú zakázané len *počas súťaže* v nasledujúcich športoch a sú trvalo zakázané len v niektorých športoch:

- Automobilový šport (FIA);
- Biliard (všetky disciplíny) (WCBS);
- Golf (IGF);
- Lukostreľba (WA)\*;
- Lyžovanie/Snowboard (FIS) v skokoch na lyžiach, akrobatickom lyžovaní (voľný štýl/U-rampa) a snoubord (U-rampa/*big air*);
- Streľba (ISSF, IPC)\*;
- Šípkы (WDF);
- Športové potápanie (CMAS) v disciplínach hĺbkové potápanie s konštantným závažím s/bez plutiev, dynamická apnea s/bez plutiev, hĺbkové potápanie s voľným ponorom, *jump Blue* apnea, lov harpúnov, statická apnea, *target shooting*, hĺbkové potápanie s premenlivým závažím.

\* zakázané aj mimo súťaže.

Napríklad:

- Acebutolol;
- Alprenolol;
- Atenolol;
- Betaxolol;
- Bisoprolol;
- Bunolol;
- Celiprolol;
- Esmolol;
- Kartezolol;
- Karvedilol;
- Labetalol;
- Levobunolol;
- Metipranolol;
- Metoprolol;
- Nadolol;
- Oxprenolol;
- Pindolol;
- Propranolol;
- Sotalol;
- Timolol.

# MONITOROVACÍ PROGRAM 2018

Do Monitorovacieho programu pre rok 2018 sú zaradené nasledujúce látky:

**1. Stimuláciá:**

Iba počas súťaže bupropión, fenylefrín, fenylopropanolamín, kofeín, nikotín, pipradol a synefrín.

**2. Narkotiká:**

Iba počas súťaže kodeín, hydrokodón a tramadol.

**3. Glukokortikoidy:**

Počas súťaže (aplikované iným spôsobom ako orálne, intravenózne, intramuskulárne alebo rektálne) a mimo súťaže (všetky spôsoby aplikácie).

**4. 2-etylsulfanyl-1H-benzimidazol (bemertil): počas súťaže aj mimo súťaže.**

**5. Beta-2 agonisty: počas súťaže aj mimo súťaže,** všetky kombinácie beta-2 agonistov.

*Svetový antidopingový kódex (článok 4.5) stanovuje: „WADA po konzultácii so signatármami a vládami vypracuje monitorovací program týkajúci sa látok, ktoré nie sú v Zozname zakázaných látok, ale ktoré WADA požaduje sledovať v záujme odhalenia možných foriem ich zneužívania v športe“.*

